


Sicherungsbelegung vor dem Produktionszeitraum 31.05.2006

20 bis 72 Sicherungen

K bis P Relais
R bis T Relais

F4 Sicherungs- und Relaisbox Laderaum

Die Sicherungs- und Relaisbox Laderaum ist im Laderaum rechts am Radlauf angebaut.




P54.15-2729-03

Sicherungsbelegung ab dem Produktionszeitraum 01.06.2006

20 bis 72 Sicherungen

K bis P Relais
R bis V Relais

Die Sicherungs- und Relaisbox Laderaum ist im Laderaum rechts am Radlauf angebaut.



P54.15-2966-03

Sicherung	Klemme	Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert)	Abgesicherte Funktion	Absicherung Ampere (A)
f20	30	0,75 RD	● Antennenmodul Dach (A2/93)	5
f21	30	0,5 RD	● Steuergerät HBF (N72/2)	5
f22	30	0,5 RD	Gültig bei Code 220 Parktronic-System (PTS): ● Steuergerät PTS (N62) Mit Code 228 Standheizung, außer Code 430 Offroadpaket, ab dem Produktionszeitraum 01.06.2006: ● Standheizung Telestart	5

f23	30	0,75 RD 0,5 RDWH 1,0 RDWH	Gültig bei Code 159 Fond-Audiosystem: <ul style="list-style-type: none"> Steuergerät Audio hinten (N66/8) Gültig bei Code 864 Fond Entertainment-System: <ul style="list-style-type: none"> DVD-Player (A40/4) Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> Trennstelle Telefon Handy (X39/37) Gültig außer Code 494 USA-Ausführung und außer Code 498 Japan-Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> Kompensator E-Netz (A28/3) Steuergerät UHI (Universal Handy Interface) (N123/1) 	10
f24	30	4,0 RD	Gültig bei Code 242 Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory (nur bei PRE-SAFE System): <ul style="list-style-type: none"> Reversibler Gurtstraffer vorn rechts (A76/1) 	40
f25	30	1,5 RD	Gültig bei Code 528 HIGH Class USA: <ul style="list-style-type: none"> Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND (A40/3) Gültig bei Code 530 COMAND APS USA (mit Navigation): <ul style="list-style-type: none"> Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND Gültig bei Code 498 Japan-Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND 	15
f26	30	2,5 RD	<ul style="list-style-type: none"> Türsteuergerät vorn rechts (N69/2) 	25
f27	30	2,5 RDBU 2,5 RD	<ul style="list-style-type: none"> Relais Komfort Sitzverstellung, Beifahrer (K24/2) Gültig bei Code 242 Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory: <ul style="list-style-type: none"> Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Beifahrer (N32/2) 	30
f28	30	2,5 RDWH 2,5 RD	<ul style="list-style-type: none"> Relais Komfort Sitzverstellung, Fahrer (K24/1) Gültig bei Code 275 Fahrersitz, Lenksäule und Außenspiegel elektrisch verstellbar mit Memory: <ul style="list-style-type: none"> Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Fahrer (N32/1) 	30
f29	30	4,0 RD	Gültig bei Code 275 Fahrersitz, Lenksäule und Außenspiegel elektrisch verstellbar mit Memory Nur bei PRE-SAFE System: <ul style="list-style-type: none"> Reversibler Gurtstraffer vorn links (A76) 	40
f30	30	2,5 RDBK	Gültig für Motor 156: <ul style="list-style-type: none"> Steuergerät Kraftstoffpumpe links (N118/3) Steuergerät Kraftstoffpumpe rechts (N118/4) 	40
f31	30	0,75 RD	Gültig bei Code 401 Komfortsitze vorn, inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung: <ul style="list-style-type: none"> Steuergerät SIH, Sitzbelüftung und Lenkradheizung (N25/7) 	10
f32	30	1,5 RDWH	Gültig bei Code 489 Airmatic (Semiaktive Luftfederung) und/oder Code 213 Parameter-Lenkung und/oder Code 214 Adaptives Dämpfungs-System (ADS) mit Skyhook und Niveauregulierung: <ul style="list-style-type: none"> Steuergerät AIRmatic (N51) 	15
f33	30	2,5 RD	Gültig bei Code (889) Keyless-Go: <ul style="list-style-type: none"> Steuergerät Keyless-Go (N69/5) 	25
f34	30	2,5 RD	<ul style="list-style-type: none"> Türsteuergerät vorn links (N69/1) 	25
f35	30	4,0 RDBK	Gültig bei Code (810) Sound-System: <ul style="list-style-type: none"> Verstärker für Sound-System (N40/3) 	30
f36	30	0,75 RD	Gültig bei Code (359) Notrufsystem TELE AID: <ul style="list-style-type: none"> Steuergerät Notrufsystem (N123/4) Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> Steuergerät Notrufsystem 	10
f37		0,5 RDBK	Mit Code 218 System Rückfahrkamera, außer Code 849 Ersatzradhalter/Reserveradhalter, außer Code 498 Japan-Ausführung, außer Code 494 USA-Ausführung, ab dem Produktionszeitraum 01.06.2006: <ul style="list-style-type: none"> Spannungsversorgungsmodul Rückfahrkamera (N66/10) 	5

			Mit Code 218 System Rückfahrkamera, außer Code 849 Ersatzradhalter/Reserveradhalter, gültig bei Code 498 Japan-Ausführung, ab dem Produktionszeitraum 01.06.2006: ● Steuergerät Rückfahrkamera (N66/2)	
f38	30	2,5 RD 0,75 RDBK	Gültig bei Code 498 Japan-Ausführung: ● Steuergerät Audiogateway (N93/1) Mit TV-Kombituner (Analog/Digital) (A90/1), außer Code 498 Japan-Ausführung, außer Code 494 USA-Ausführung: ● TV-Kombituner (Analog/Digital)	10
f39	30	0,5 RDBK 0,75 RD	Gültig bei Code 494 USA-Ausführung: ● Steuergerät SDAR (N87/5) Gültig bei Code 475 Reifendruckkontrolle: ● Steuergerät RDK (N88)	7,5
f40	30	4,0 RD	Gültig bei Code 890 Automatische Rückwandtür: ● Steuergerät Rückwandtürschließung (N121/1)	40
f41	30	2,5 RD	● Steuergerät Dachbedieneinheit (N70)	25
f42	30		Mit Code 414 Schiebebebedach elektrisch in Glasausführung: Motor SHD (M12m1)	25
f43	30 -	 -	Bis Produktionszeitraum 31.05.2006: ● Wischermotor Rückwandtür (M6/4) Ab dem Produktionszeitraum 01.06.2006: ● Nicht belegt	20 -
f44	87 -	2,5 BKBU -	Bis Produktionszeitraum 31.05.2006: ● Steckdose 2. Sitzreihe links (X58/19) ● Steckdose 2. Sitzreihe rechts (X58/20) Ab dem Produktionszeitraum 01.06.2006: ● Nicht belegt	20 -
f45	30	1,5 BKBU 2,5 BKBU	● Steckdose Innenraum vorn (X58/17) Bis Produktionszeitraum 31.05.2006: ● Steckdose Laderaum (X58/4)	20
f46	87	1,5 BKBU	● Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung, vorn (R3)	15
f47	-	-	-	-
f48	-	-	-	-
f49		4,0 RDBK	● Heizbare Heckscheibe (R1)	30
f50	30 15R	1,0 BUBK 1,0 RDBK	Bis Produktionszeitraum 31.05.2006: ● Wischermotor Rückwandtür Ab Produktionszeitraum 01.06.2006: ● Wischermotor Rückwandtür	10 15
f51	15	0,75 RDWH	● Absperrventil Aktivkohlefilter (Y58)	5
f52	15	0,5 BKBU	● Gurtstraffer	5
f53	15	0,5 PKWH	Gültig bei Code (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung) und Code (214) Adaptives Dämpfungs-System (ADS) mit Skyhook und Niveauregulierung: ● Steuergerät AIRmatic Gültig für Motor 156: ● Steuergerät Kraftstoffpumpe links (N118/3) ● Steuergerät Kraftstoffpumpe rechts (N118/4)	5
f54	15	0,35 PK	● Steuergerät SAM vorn (N10) Ab Produktionszeitraum 01.06.2006, mit Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer, Code 615: ● Steuergerät Leuchtweitenregulierung (N71)	5
f55	15	0,5 BKBU	● Lichtdreheschalter (S1) ● Kombiinstrument (A1)	7,5
f56	15 -	0,5 BKBU -	Bis Produktionszeitraum 31.05.2006: ● Prüfkupplung Diagnose (X11/4) Ab dem Produktionszeitraum 01.06.2006: ● nicht belegt	5 -
f57		2,5 RDWH	● Kraftstoffpumpe mit Tankgeber (M3/3)	20
f58	30	0,5 RD 0,75 RD	● Prüfkupplung Diagnose ● Steuergerät Zentrales Gateway (N93)	7,5
f59	-	-	-	-
f60	15R	0,5 BKBU 0,5 VT	● Beleuchtung Handschuhkasten mit Schalter (E13/2) ● Sicherungs- und Relaisbox Motorraum (F58) für Relais Wischer ein/aus (F58kB)	5

		0,5 BKWH 0,5 BKWH 0,5 PKWH 0,75 BKWH	Gültig bei Code 386 Vorrüstung für Telefon "Handy" UHI System: <ul style="list-style-type: none"> ● Trennstelle Telefon Handy Gültig bei Code 498 Japan-Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> ● Trennstelle VICS+ETC Spannungsversorgung (X137/1) ● Steuergerät SAM hinten (N10/8) Gültig bei Code 494 USA-Ausführung und/oder gültig bei Code 359 Notrufsystem TELE AID: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Notrufsystem 	
f61	15R	0,5 BKBU 0,75 BKWH	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7) ● Kontaktierungsleiste Sitz vorn rechts (X55/4) 	10
f62	15R	2,5 BKBU	<ul style="list-style-type: none"> ● Schalter Sitzverstellung Beifahrersitz (S23) 	30
f63	15R	2,5 BKWH	<ul style="list-style-type: none"> ● Schalter Sitzverstellung Fahrersitz (S22) 	30
f64	-	-	-	-
f65	-	-	-	-
f66	-	-	-	-
f67	30		Nicht gültig für Baumuster 164.1, gültig bei Code 582 Klima-Anlage im Fond: <ul style="list-style-type: none"> ● Motor Boostergebläse (M2/1) 	25
f68	30	2,5 RD	Gültig bei Code 494 USA-Ausführung und/oder gültig bei Code 401 Komfortsitze vorn, inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung: <ul style="list-style-type: none"> ● Heizkissen Sitz 2. Sitzreihe links (R13/5) ● Heizkissen Sitz 2. Sitzreihe rechts (R13/7) 	25
f69	-	-	-	-
f70	30	2,5 RD 0,35	Gültig bei Code 550 Anhängervorrichtung: <ul style="list-style-type: none"> ● Steckdose AHV, 7-polig (X58/11) 	20
	15		<ul style="list-style-type: none"> ● Steckdose AHV, 13-polig (X58) 	15
f71	30	2,5 RD	Gültig bei Code 494 USA-Ausführung und/oder gültig bei Code 550 Anhängervorrichtung: <ul style="list-style-type: none"> ● Trennstelle Elektrik-Brake-Control (X58/28) 	30
f72	15R		<ul style="list-style-type: none"> ● Steckdose AHV, 13-polig 	15